

Legende	
kompatibel	EVG/ LEDtube InstantFit Kombination ist getestet und kompatibel
kompatibel (ohne Dimmfunktion)	EVG/ LEDtube InstantFit Kombination ist getestet und kompatibel, die Dimmfunktion des EVGs darf nicht verwendet werden.
nicht freigegeben	EVG/ LEDtube InstantFit Kombination ist nicht freigegeben (LEDtube InstantFit kann nicht gem. veröffentlichter Spezifikationen betrieben werden)
	EVG/ LEDtube InstantFit Kombination ist nicht getestet

Diese Liste gibt das Ergebnis intensiver Testreihen durch Philips wieder. Dennoch kann es im Einzelfall aufgrund technischer Spezifikationen oder Anwendungssituation dazu kommen, dass eine konkrete Kombination aus EVG und LEDtube InstantFit EVG **nicht** funktioniert.

VOSSLOH-SCHWABE	ELXc 136.207	1	kompatibel
	ELXc 236.202	2	kompatibel
	ELXc 236.208	2	kompatibel
	ELXe 238.527 Dual lamp	2	kompatibel
	ELXe 238.527 Single lamp	1	kompatibel
BAG-HUECO	BCS36.1FX-11/220-240	1	kompatibel
	BCS36.2FX-11/220-240	2	kompatibel
	D 36.2-23021 E (digital) 236W	2	kompatibel
	ECS 36.2 S-01 / 220 - 240	2	nicht freigegeben
Trilux	D58.1-23021 E 136W	1	kompatibel
	DD58.1-23031 E 136W	1	kompatibel
Allgemein	KVG/VVG	1	nicht freigegeben
	230V AC Netzbetrieb (50Hz)	1	nicht freigegeben

Philips LEDtube sind nur für Betrieb an Netzspannung (50Hz, 230V, AC) geeignet. Eine Freigabe für den Batteriebetrieb (DC) liegt nicht vor. LEDtube ist nicht für den Dimmbetrieb geeignet. Daher können die Spezifikationen bei Dimmbetrieb nicht gewährleistet werden.

Diese Liste bezieht sich allein auf die MASTER LEDtube Value 16,5W InstantFit EVG und gibt das Ergebnis intensiver Testreihen durch Philips wieder. Dennoch kann es im Einzelfall aufgrund technischer Spezifikationen oder Anwendungssituation dazu kommen, dass eine konkrete Kombination aus EVG und LEDtube InstantFit EVG **nicht** funktioniert. Philips übernimmt daher weder eine Garantie oder Gewährleistung dafür, dass eine konkrete Kombination aus EVG und MASTER LEDtube Value InstantFit EVG in jedem Einzelfall funktioniert noch übernimmt Philips eine Haftung für Schäden, die aus der Anwendung der hier wiedergegebenen Informationen resultieren könnten. Änderungen und Fehler vorbehalten.

Legende	
kompatibel	EVG/ LEDtube InstantFit Kombination ist getestet und kompatibel
kompatibel (ohne Dimmfunktion)	EVG/ LEDtube InstantFit Kombination ist getestet und kompatibel, die Dimmfunktion des EVGs darf nicht verwendet werden.
nicht freigegeben	EVG/ LEDtube InstantFit Kombination ist nicht freigegeben (LEDtube InstantFit kann nicht gem. veröffentlichter Spezifikationen betrieben werden)
	EVG/ LEDtube InstantFit Kombination ist nicht getestet

Diese Liste gibt das Ergebnis intensiver Testreihen durch Philips wieder. Dennoch kann es im Einzelfall aufgrund technischer Spezifikationen oder Anwendungssituation dazu kommen, dass eine konkrete Kombination aus EVG und LEDtube InstantFit EVG nicht funktioniert.

1500mm InstantFit EVG - Kompatibilitätstliste				MASTER LEDtube Value 1500mm 22W InstantFit EVG	MASTER LEDtube Value HO 1500mm 25W InstantFit EVG
Hersteller	EVG Bezeichnung	Lampen am EVG	Bestnr.	Kompatibilität EVG bei normalem Netzbetrieb (230V, AC, 50Hz)	Kompatibilität EVG bei normalem Netzbetrieb (230V, AC, 50Hz)
PHILIPS	E-kyoto II 158 TLD 220-240V	1	9137 006 075	kompatibel	kompatibel
	HF-B 158 TL-D	1	9137 001 123	kompatibel	kompatibel
	HF-B 158 TL-D EII 220-240V 50/60Hz	1	9137 001 927	kompatibel	kompatibel
	HF-B 258 TL-D	2	9137 001 125	nicht freigegeben	nicht freigegeben
	HF-B 258 TL-D EII 220-240V 50/60Hz	2	9137 001 929	kompatibel	kompatibel
	HF-E 158 TL-D	1	9137 130 389	nicht freigegeben	nicht freigegeben
	HF-E 158 TL-D II Dual lamp	2	9137 130 409	nicht freigegeben	nicht freigegeben
	HF-E 158 TL-D II Single lamp	1	9137 130 409	nicht freigegeben	nicht freigegeben
	HF-P 158 TLD EII 220-240V 50/60Hz	1	9137 001 912	kompatibel	kompatibel
	HF-P 158 TL-D III 220-240V 50/60Hz IDC	1	9137 130 318	kompatibel	kompatibel
	HF-P 158 TL-D III 220-240V 50/60Hz IDC	1	9137 130 318	kompatibel	kompatibel
	HF-P 258 TLD EII 220-240V 50/60Hz	2	9137 001 916	kompatibel	kompatibel
	HF-P 258 TL-D III 220-240V 50/60Hz IDC	2	9137 130 319	kompatibel	kompatibel
	HF-P 258 TL-D III 220-240V 50/60Hz IDC	2	9137 130 319	kompatibel	kompatibel
	HF-P Xt 158 TL-D EII 220-240V 50/60Hz	1	9137 006 179	kompatibel	kompatibel
	HF-P Xt 258 TL-D EII 220-240V 50/60Hz	2	9137 006 180	kompatibel	kompatibel
	HF-P 158 TL-D 220-240V 50/60Hz	1	9137 001 185	kompatibel	kompatibel
	HF-P 258 TL-D 220-240V 50/60Hz	2	9137 001 110	kompatibel	nicht freigegeben
	HF-R 158 TLD	1	9137 001 116	kompatibel (ohne Dimmfunktion)	kompatibel (ohne Dimmfunktion)
	HF-R 258 TLD	2	9137 001 119	kompatibel (ohne Dimmfunktion)	kompatibel (ohne Dimmfunktion)
	HF-R EII 158	1	9137 006 094	kompatibel (ohne Dimmfunktion)	kompatibel (ohne Dimmfunktion)
	HF-R EII 258	2	9137 006 095	kompatibel (ohne Dimmfunktion)	kompatibel (ohne Dimmfunktion)
	HF-R TD EII 258	2	9137 006 070	kompatibel (ohne Dimmfunktion)	kompatibel (ohne Dimmfunktion)
	HF-S 158	1		kompatibel	kompatibel
	HF-S 158 TL-D II	1	9137 130 322	kompatibel	kompatibel
	HF-S 158 TL-D II 220-240V 50/60Hz	1	9137 130 322	kompatibel	kompatibel
	HF-S 258 TL-D II 220-240V 50/60Hz	2	9137 130 325	kompatibel	kompatibel
	HF-S 258 TL-D II HT	2	9137 006 899	kompatibel	kompatibel
	HF-Select 158 TL-D 220-240V 50/60Hz	1	9137 006 319	kompatibel	kompatibel
	OSRAM	QT Deluxe HF 1x58 230-240 DIM	2		kompatibel (ohne Dimmfunktion)
QT Deluxe HF 2x58 230-240 Dim		1		kompatibel (ohne Dimmfunktion)	kompatibel (ohne Dimmfunktion)
QT-FIT8 1x58 - 70		1		kompatibel	kompatibel
QT---FIT8 2x58---70		2		nicht freigegeben	nicht freigegeben
QTP8 1x58/230-240		1		kompatibel	kompatibel
QTP8 2x58/230-240		2		kompatibel	kompatibel
QTP---OPTIMAL 1x54---58		1		kompatibel	kompatibel
QTP---OPTIMAL 2x54---58		2		kompatibel	kompatibel
HELVAR	EL1x58ngn	1		nicht freigegeben	nicht freigegeben
	EL1x58s	1		kompatibel	kompatibel
	EL2x58es	2		nicht freigegeben	nicht freigegeben
	EL2x58HF	2		kompatibel	kompatibel
	EL2x58ngn	2		nicht freigegeben	nicht freigegeben
	EL2x58s	2		kompatibel	kompatibel

Legende	
kompatibel	EVG/ LEDtube InstantFit Kombination ist getestet und kompatibel
kompatibel (ohne Dimmfunktion)	EVG/ LEDtube InstantFit Kombination ist getestet und kompatibel, die Dimmfunktion des EVGs darf nicht verwendet werden.
nicht freigegeben	EVG/ LEDtube InstantFit Kombination ist nicht freigegeben (LEDtube InstantFit kann nicht gem. veröffentlichter Spezifikationen betrieben werden)
	EVG/ LEDtube InstantFit Kombination ist nicht getestet

Diese Liste gibt das Ergebnis intensiver Testreihen durch Philips wieder. Dennoch kann es im Einzelfall aufgrund technischer Spezifikationen oder Anwendungssituation dazu kommen, dass eine konkrete Kombination aus EVG und LEDtube InstantFit EVG **nicht** funktioniert.

TRIDONIC ATCO	PC 1/58 T8 INDUSTRY 220-240 V 50/60/0 Hz	1	86 458 037	kompatibel	kompatibel
	PC 1/58 T8 PRO 220-240 V 50/60/0 Hz	1	22 176 094	kompatibel	kompatibel
	PC 1x58 T8 PRO lp	1	22 185 215	kompatibel	kompatibel
	PC 2/58 T8 INDUSTRY 220-240 V 50/60/0 Hz	2	86 458 038	kompatibel	kompatibel
	PC 2/58 T8 PRO 220-240 V 50/60/0 Hz	2	22 176 095	kompatibel	kompatibel
	PC 2x58 E011	2		nicht freigegeben	nicht freigegeben
	PC 2x58 E011 IDC	2	22 083 174	kompatibel	kompatibel
	PC 2x58 T8 PRO sl	2	22 185 218	kompatibel	kompatibel
	PCA 1/58 excel one4all	1	22 085 286	nicht freigegeben	nicht freigegeben
	PCA 2x58 Excell One4all lp	2	28 000 040	nicht freigegeben	nicht freigegeben

VOSSLOH-SCHWABE	ELXc 158.201	1	188315	kompatibel	kompatibel
	ELXc 158.209	1	188706	kompatibel	kompatibel
	ELXc 158.218	1	188870	kompatibel	kompatibel
	ELXc 258.203	2	188317	kompatibel	kompatibel
	ELXc 258.210	2	188707	kompatibel	kompatibel
	ELXc 258.219	2	188871	kompatibel	kompatibel
	ELXe 258.222 Dual lamp	2	188130	nicht freigegeben	nicht freigegeben
	ELXe 258.222 Single lamp	1	188130	nicht freigegeben	nicht freigegeben

BAG-HUECO	BCD58.1F-01/220-240/1-10V	1	1009 7145	kompatibel (ohne Dimmfunktion)	kompatibel (ohne Dimmfunktion)
	BCS58.1FX---11/220---240	1	1007 7592	nicht freigegeben	nicht freigegeben
	BCS58.1SR-01/220-240	1	1005 1002	nicht freigegeben	nicht freigegeben
	BCS58.2FX---11/220---240	2	1007 7593	kompatibel	kompatibel
	BCS58.2SX---01/220---240	2	1005 1003	kompatibel	kompatibel
	D58.1-23021 E	1	166 072	kompatibel	kompatibel
	D58.2-23021 E	2	166 082	nicht freigegeben	nicht freigegeben
	SCS58.2SR-11/220-240	2	166 272	nicht freigegeben	nicht freigegeben

Trilux	D58.1-23021 E 158W	1		kompatibel	kompatibel
	D58.2-23021 E 258W	2		kompatibel	kompatibel
	DD58.1-23031 E 158W	1		nicht freigegeben	nicht freigegeben

May + Christie	MCU 158	1		kompatibel	nicht freigegeben
	MCU 258	2		kompatibel	nicht freigegeben

Allgemein	Direct mains			nicht freigegeben	nicht freigegeben
	Electro Magnetic Ballast			nicht freigegeben	nicht freigegeben

Philips LEDtube sind nur für Betrieb an Netzspannung (50Hz, 230V, AC) geeignet. Eine Freigabe für den Batteriebetrieb (DC) liegt nicht vor. LEDtube ist nicht für den Dimmbetrieb geeignet. Daher können die Spezifikationen bei Dimmbetrieb nicht gewährleistet werden.

Diese Liste bezieht sich allein auf die MASTER LEDtube Value 16,5W InstantFit EVG und gibt das Ergebnis intensiver Testreihen durch Philips wieder. Dennoch kann es im Einzelfall aufgrund technischer Spezifikationen oder Anwendungssituation dazu kommen, dass eine konkrete Kombination aus EVG und LEDtube InstantFit EVG **nicht** funktioniert. Philips übernimmt daher weder eine Garantie oder Gewährleistung dafür, dass eine konkrete Kombination aus EVG und MASTER LEDtube Value InstantFit EVG in jedem Einzelfall funktioniert noch übernimmt Philips eine Haftung für Schäden, die aus der Anwendung der hier wiedergegebenen Informationen resultieren könnten. Änderungen und Fehler vorbehalten.